

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

REFERÊNCIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2025

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 872/2024, disponível em http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/diario_oficial_2025/DO_21012025_2656.pdf.

PROCESSO Nº 0366/2025

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos torna público que busca a aquisição de osciloscópio portátil e microscópio digital.

1) Breve descrição do objeto. Os proponentes devem observar integralmente as especificações do objeto contidas no Termo de Referência, ora apresentadas em quadro resumo:

Item	Quant.	Un.	Descrição dos Itens	Valor estimado total do item
01	100	PC	Parafuso com porca sextavado para flange DN=20 mm, L=76,2mm (3"), com duas arruelas, galvanizadas por imersão a quente Norma Técnica ASTM A 153 classe C, para flanges PN 10	R\$ 616,00
02	100	PC	Parafuso sextavado galvanizado 3/8" x 1 ½" com porcas sextavadas e 2 arruelas lisas.	R\$ 197,00
03	50	UN	Silicone 50 Gramas - Adesivo de silicone acético 50g transparente incolor com validade de no mínimo 11 (onze) meses a contar da data de entrega do produto	R\$ 387,00
04	10	UN	Cola super adesivo universal creme 75 Gramas Indicado para colagem de guarnições de borracha, tecidos, feltros, couros, plásticos, fibras, cortiças e fórmicas - Referência de Qualidade : HB004111801 3 M com validade de no mínimo 11 (onze) meses a contar da data de entrega do produto	R\$ 186,90
05	50	M³	Areia Grossa com níveis de torrões, argilas e demais materiais nocivos ao agregado, conforme Tabela 3 da NBR 7211 (ABNT, 2005) e demais tabelas e normas aplicáveis.	R\$ 5.481,00
06	450	SC	Cimento portland CP II 32/40, cor cinza, saco de 50 kg. NBR 16697	R\$ 17.599,50
07	10	M³	Areia Fina com níveis de torrões, argilas e demais materiais nocivos ao agregado, conforme Tabela 3 da NBR 7211 (ABNT, 2005) e demais tabelas e normas aplicáveis.	R\$ 1.565,70

08	10	M ³	Pedra Britada nº 1, com níveis de torrões, argilas e demais materiais nocivos ao agregado, conforme Tabela 7 da NBR 7211 (ABNT, 2005) e demais tabelas e normas aplicáveis.	R\$ 1.120,00
09	60	BR	Vergalhão nervurado CA 50 NBR 7480 8mm (12 metros) (5/16")	R\$ 2.280,00
10	60	BR	Vergalhão nervurado CA 50 NBR 7480 10mm (12 metros)	R\$ 3.139,20
11	20	M ²	Pedra Miracema de 11,50cm. x 23,00cm.	R\$ 1.018,60
12	3	GL	Óleo tipo HLPD norma DIN 51 502 e DIN 51 524-2. Densidade a 15 °C : 0,881 Ponto de inflamação: 225 Viscosidade cinemática a 40°C: 68 Viscosidade cinemática a 100°C: 8,9 Índice de viscosidade: 105 Ponto de Fluxão °C: -24 Galão: 20 Litros Referência: Renolin MR 20	R\$ 1.043,28
13	3	GL	Óleo tipo HLP norma DIN 51 502 e DIN 51 524-2. Densidade a 15 °C : 0,875 (±5%) Ponto de inflamação: 225 Viscosidade cinemática a 40°C: 46 Viscosidade cinemática a 100°C: 6,9 Índice de viscosidade: 105 Ponto de Fluxão °C: -24 Galão: 20 Litros 1627,20/4 Referência: Renolin B 15 (Fuchs) ou Lubrax Ind. HR-46-EP (Petrobras)	R\$ 1.104,75
14	100	FR	Spray Desengripante, Lubrificante, Anticorrosivo, Repelente de Umidade. Embalagem de 300ml - Validade de no mínimo 30 (trinta) meses a contar da data de entrega do produto	R\$ 1.305,00
15	1	BA	Graxa para rolamentos de motores elétricos e bombas centrífugas de médio e grande portes: -Balde 16kg -Grau NLGI=2 -Espessante = Poliureia ou Sulfonato de Cálcio -Penetração Trabalhada (AASTM D217) = 260 - 300 -Viscosidade do Óleo Base (ASTM D445 @40°C) = 115	1.277,22

			-Índice de Viscosidade (ASTM D2270) = superior a 90 -Ponto de Gota (ASTM D2265, °C) = superior a 260 -Temperatura de Trabalho (°C): -20 a 170 -Referência: Mobil Polirex EM; Promax Bardahl Kelube G-2168	
16	20	UN	Tinta Spray Multiuso 350ml 250g na cor Branco Fosco - Validade de no mínimo 30 (trinta) meses a contar da data de entrega do produto	R\$ 414,00
17	150	BR	Viga de Madeira medindo. 1,30m x 6 x 16 com ponta em uma das extremidades	R\$ 6.685,50
18	400	UN	Bloco de Concreto Simples, tipo canaleta - não vazado, com função estrutural - Classe "A" com dimensões de 14 cm x 19 cm x 39 cm e resistência à compressão 6,0 MPa - aparente, conforme NBR 6136.	R\$ 2.348,00
19	1.500	PC	Bloco Vazado de Concreto Simples para Alvenaria, com função estrutural - Classe "A" com dimensões de 14 cm x 19 cm x 39 cm e resistência à compressão - 6,0 MPa - para revestimento, conforme NBR 6136.	R\$ 6.615,00
20	10	PC	Cone maciço de redução concêntrico em concreto armado com ferro diâmetro 3/16" para poços de seção circular, DN 1000/600mm, macho/fêmea, sem junta elástica, H=600 mm.	R\$ 2.590,00
21	50	UN	Bloco de Concreto Simples, tipo canaleta - não vazado, com função estrutural - Classe "A" com dimensões de 19 cm x 19 cm x 39 cm e resistência à compressão - 6,0 MPa - para revestimento, conforme NBR 6136.	R\$ 340,00
22	20	PC	Anel circular de concreto armado com ferro diâmetro 3/16" para poços de seção circular macho/fêmea, sem junta elástica, DN 1000 mm, H=500mm.	R\$ 4.651,40
Prazo de entrega: 20 dias úteis				
Local de entrega: Rua José Casale, nº 400, Jardim São Paulo, São Carlos/SP, CEP 13.570-450.				
Condições de Pagamento: 30 dias				

*PC = peça(s); UN = unidade(s); M³ = metro(s) cúbico(s); SC = saco(s); BR = barra(s); M² = metro(s) quadrado(s); GL = galão(ões); FR = frasco(s); BA = balde(s).

2) Das propostas. As propostas serão recebidas pelo e-mail dispensa@saaesaocarlos.com.br ou pessoalmente junto ao Setor de Compras, até às 23 horas e 59 minutos do dia **28/02/2025**.

2.1 - O detentor da proposta mais vantajosa será convocado para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para a contratação em até 02 (dois) dias úteis após a convocação.

3) Condições necessárias para contratação. Reconhecidos os direitos e prerrogativas da Administração, conforme art. 104 e seguintes da Lei 14.133/2021, o proponente deverá comprovar as seguintes condições para contratação:

3.1 - Cadastro no Sistema de Registro Cadastral Unificado (Sicaf), do Governo Federal, mediante apresentação de certificado de inscrição;

3.2 - Regularidade fiscal e trabalhista, mediante apresentação de certidões;

3.3 - Atendimento dos requisitos da Declaração firmada;

3.4 - Atenda eventual qualificação técnica exigida em Termo de Referência.

4) Dos recursos orçamentários. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta de Dotação Orçamentária própria, nº 27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.30.04.1100000, fonte 4.

5) Da Rescisão e Penalidades. Respeitado o contraditório e o exercício da ampla defesa:

5.1 - O contrato poderá ser rescindido nas condições previstas no art. 137 a 139 da Lei 14.133/2021;

5.2 - O não cumprimento das cláusulas do presente ou condições do art. 155 da Lei 14.133/2021 acarretará à CONTRATADA as sanções previstas no art. 156 e seguintes da Lei;

5.3 - A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da(s) fatura(s), com eventual diferença cobrada judicialmente;

5.4 - A aplicação de quaisquer das sanções poderá ser cumulada à rescisão contratual.

6) Disposições finais. Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail dispensa@saaesaocarlos.com.br ou pelo telefone (16) 3373-6414.

6.1 - O Termo de referência, modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site saaesaocarlos.com.br - opção Dispensa de Licitação;

6.2 - Considerar-se-ão válidas e entregues, para todos os fins de direito, as comunicações / notificações encaminhadas à CONTRATADA no e-mail indicado no modelo de proposta.

São Carlos, 24 de fevereiro de 2025.

Paula Valeria Marcatti
Chefe do Setor de Compras



TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO:

O presente TR tem por objeto a aquisição de **MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL e AFINS; LUBRIFICANTES e VIGAS DE MADEIRA**, visando suprir o estoque do Almoxarifado do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SP), conforme exigências constantes deste Termo de Referência.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRAÇÃO:

2.1 - Em consonância com o Estudo Técnico Preliminar, considerando a necessidade de reposição do estoque com itens de consumo do Almoxarifado do SAAE e visando o suporte aos setores desta Autarquia em todas as suas atividades laborais, faz-se necessária a aquisição dos referidos itens, utilizados nas mais variadas atividades operacionais da Autarquia;

2.2 - A contratação deverá ocorrer por meio de **dispensa de licitação** com base no Artigo 75, II, Lei 14.133/2021, em face do quantitativo a ser solicitado, que é oriundo de estimativa de consumo, estoque atual e viabilidade econômica.

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO	Quant.
1	PÇ	Parafuso sextavado de 20mm x 3" para flange com porca e arruela PN 10 Parafuso com porca sextavado para flange DN=20 mm, L=76,2mm (3"), com duas arruelas, galvanizadas por imersão a quente Norma Técnica ASTM A 153 classe C, para flanges PN 10.	100
2	PÇ	Parafuso sextavado galvanizado 3/8" x 1 ½" com porcas sextavadas e 2 arruelas lisas.	100
3	Un	Silicone 50 gr. Silicone 50 Gramas - Adesivo de silicone acético 50g transparente incolor com validade de no mínimo 11 (onze) meses a contar da data de entrega do produto.	50
4	Un	Cola super adesivo universal creme 75 GR (junta) Cola super adesivo universal creme 75 Gramas Indicado para colagem de guarnições de borracha, tecidos, feltros, couros, plásticos, fibras, cortiças e fórmicas - Referência de Qualidade : HB004111801 3 M com validade de no mínimo 11 (onze) meses a contar da data de entrega do produto.	10

5	M ³	Areia grossa Areia Grossa com níveis de torrões, argilas e demais materiais nocivos ao agregado, conforme Tabela 3 da NBR 7211 (ABNT, 2005) e demais tabelas e normas aplicáveis.	50
6	SC	Cimento CP II Cimento portland CP II 32/40, cor cinza, saco de 50 kg. NBR 16697	450
7	M ³	Areia fina Areia Fina com níveis de torrões, argilas e demais materiais nocivos ao agregado, conforme Tabela 3 da NBR 7211 (ABNT, 2005) e demais tabelas e normas aplicáveis.	10
8	M ³	Pedra britada nº 01 Pedra Britada nº 1, com níveis de torrões, argilas e demais materiais nocivos ao agregado, conforme Tabela 7 da NBR 7211 (ABNT, 2005) e demais tabelas e normas aplicáveis.	10
9	BR	Vergalhão nervurado CA 50 NBR 7480 8mm (12 metros) (5/16")	60
10	BR	Vergalhão nervurado CA 50 NBR 7480 10mm (12 metros)	60
11	M ²	Pedra Miracema de 11,50cm. x 23,00cm.	20
12	Un	Canaleta de concreto estrutural aparente 14 x 19 x 39cm Bloco de Concreto Simples, tipo canaleta - não vazado, com função estrutural - Classe "A" com dimensões de 14 cm x 19 cm x 39 cm e resistência à compressão 6,0 MPa - aparente, conforme NBR 6136.	400
13	PC	Bloco de concreto estrutural de 14cm x 19cm x 39cm para revestimento Bloco Vazado de Concreto Simples para Alvenaria, com função estrutural - Classe "A" com dimensões de 14 cm x 19 cm x 39 cm e resistência à compressão - 6,0 MPa - para revestimento, conforme NBR 6136.	1500
14	PC	Cone maciço de redução concêntrico em concreto - diâmetro 3/16" DN 1000/600mm, macho/fêmea, H=600 mm. Cone maciço de redução concêntrico em concreto armado com ferro diâmetro 3/16" para poços de seção circular, DN	10

		1000/600mm, macho/fêmea, sem junta elástica, H=600 mm.	
15	Un	Canaleta de concreto estrutural de 19cm x 19cm x 39cm para revestimento Bloco de Concreto Simples, tipo canaleta - não vazado, com função estrutural - Classe "A" com dimensões de 19 cm x 19 cm x 39 cm e resistência à compressão - 6,0 MPa - para revestimento, conforme NBR 6136.	50
16	PC	Anel circular de concreto , Tipo 3 (NBR 16085:12), macho/fêmea, DN 1000 mm, H=500mm. Anel circular de concreto armado com ferro diâmetro 3/16" para poços de seção circular macho/fêmea, sem junta elástica, DN 1000 mm, H=500mm.	20
17	GL	Óleo Renolin MR 20 (20 litros) Óleo tipo HLPD norma DIN 51 502 e DIN 51 524-2. Densidade a 15 °C : 0,881 Ponto de inflamação: 225 Viscosidade cinemática a 40°C: 68 Viscosidade cinemática a 100°C: 8,9 Índice de viscosidade: 105 Ponto de Fluxão °C: -24 Galão: 20 Litros Referência: Renolin MR 20.	3
18	GL	Óleo tipo HLP norma DIN 51 502 e DIN 51 524-2. Óleo tipo HLP norma DIN 51 502 e DIN 51 524-2. Densidade a 15 °C : 0,875 (±5%) Ponto de inflamação: 225 Viscosidade cinemática a 40°C: 46 Viscosidade cinemática a 100°C: 6,9 Índice de viscosidade: 105 Ponto de Fluxão °C: -24 Galão: 20 Litros 1627,20/4 Referência: Renolin B 15 (Fuchs) ou Lubrax Ind. HR-46-EP (Petrobras).	3
19	FR	Spray desengripante Spray Desengripante, Lubrificante, Anticorrosivo, Repelente de Umidade. Embalagem de 300ml - Validade de no mínimo 30 (trinta) meses a contar da data de entrega do produto.	100
20	BA	Graxa para rolamentos de motores elétricos e bombas centrífugas de médio e grande portes	1

		Graxa para rolamentos de motores elétricos e bombas centrífugas de médio e grande portes: -Balde 16kg -Grau NLGI=2 -Espessante = Poliureia ou Sulfonato de Cálcio -Penetração Trabalhada (ASTM D217) = 260 - 300 -Viscosidade do Óleo Base (ASTM D445 @40°C) = 115 -Índice de Viscosidade (ASTM D2270) = superior a 90 -Ponto de Gota (ASTM D2265, °C) = superior a 260 -Temperatura de Trabalho (°C): -20 a 170 -Referência: Mobil Polirex EM; Promax Bardahl Kelube G-2168.	
21	Un	Tinta Spray Multiuso 350ml 250g na cor Branca Tinta Spray Multiuso 350ml 250g na cor Branco Fosco - Validade de no mínimo 30 (trinta) meses a contar da data de entrega do produto.	20
22	Un	Viga de madeira de 1,30m x 6cm x 16cm com ponta Viga de Madeira medindo 1,30m x 6 x 16 com ponta em uma das extremidades.	150

4 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

4.1. Quanto à de entrega do material:

4.1.1. Deverá ocorrer no prazo máximo de **20(vinte) dias úteis**, após o recebimento da Nota de Empenho ou Pedido de Compras. A falta de entrega deste, no prazo estabelecido, será considerada como recusa formal, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pela licitante e reconhecido por este SAAE;

4.1.2. Será realizada mediante **pedido único**;

4.1.3. Deverá estar acompanhada da Nota Fiscal e no recebimento dos mesmos será observado pela CONTRATANTE se os materiais entregues estão de acordo com as especificações;

4.1.4. Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas neste TERMO e seus ANEXOS.

4.2. Quanto à recusa de entrega:

4.2.1. A entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte deste SAAE, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição;

4.2.2. Não serão aceitos materiais que estejam com qualquer aspecto visual que evidencie ação prolongada de intempéries.

4.3. Quanto à substituição:

4.3.1. Os materiais entregues e recebidos ficam sujeitos à substituição, pelo fornecedor, desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização;

4.3.2. A **substituição** do objeto deverá ocorrer **no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas**, a contar da notificação deste SAAE à empresa sobre a recusa do mesmo. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.

4.4. Os materiais deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado, localizado na Rua José Casale, nº 400, Jardim São Paulo, São Carlos - SP, CEP 13570-450, horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. O recebimento se dará pelos almoxarifes e somente por eles, ficando sob responsabilidade do(s) fornecedor(es), carga, transporte e descarga dos mesmos em local indicado pelos almoxarifes. O SAAE não realizará nenhuma intervenção nestes procedimentos;

4.5 O recebimento do objeto será:

4.5.1. Provisório: na entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações solicitadas;

4.5.2. Definitivo: após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

4.6. Poderá ser solicitado **amostra** de uma unidade de cada item, ou catálogo e/ou documento similar que contenha as especificações do produto ofertado, a critério do SAAE São Carlos:

4.6.1. Em caso de solicitação de amostra, o proponente deverá providenciar o envio dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, que, sendo aprovada unanimemente, será descontada do total do lote a ser entregue;

4.6.2. A amostra desclassificada por qualidade, quantidade ou qualquer outro problema identificado será devolvida com as respectivas justificativas e os custos de devolução correrão por conta do fornecedor do suprimento, sem ônus de qualquer tipo para o SAAE.

5 - FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

5.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente, devendo o concorrente informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério do SAAE. Não serão aceitos boletos bancários;

5.2. O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento, acompanhado da Nota Fiscal Fatura, e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, desde que devidamente atestado pelo SAAE, através de Termo de Recebimento Provisório/Definitivo (Resolução SAAE 03/2016).

6 - DA GARANTIA DOS PRODUTOS:

6.1. O Prazo de Garantia dos produtos não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar do recebimento definitivo, contra problemas de embalagem ou fabricação;

6.2. Durante este prazo, a empresa vencedora dos produtos será responsável pela **substituição**, troca ou reposição dos produtos porventura entregues e fornecidos incompatíveis com as especificações do edital, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas a contar da notificação**;

6.3. Os produtos considerados inadequados ou que não atenderem às exigibilidades, deverão ser recompostos e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso até sua regularização de forma integral;

6.4. Entende-se por produto inadequado aquele que apresentar: inferior qualidade, fora das especificações exigidas no presente Termo de Referência.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

7.1. Do S.A.A.E.:

- a) Receber os produtos nas especificações do presente Termo;
- b) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
- c) Efetuar o pagamento à contratada no prazo e condições avençados;
- d) Prestar a contratada toda e qualquer informação por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
- e) Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
- f) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa no caso de aplicação de sanção ou reclamações da empresa;
- g) Informar à Contratada sobre eventuais prejuízos identificados, mesmo após seu aceite, devendo exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

7.2. Da Empresa Vencedora:

- a) Fornecer o objeto desta contratação nas especificações contidas neste edital, respeitando as marcas e modelos dos equipamentos indicados em sua proposta de preços;
- b) Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados, diretamente ao S.A.A.E. ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

- c) Cumprir rigorosamente o prazo de entrega;
- d) Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos;
- e) Comunicar o S.A.A.E., imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente contratação;
- f) Substituir o(s) produto(s) entregue(s) que apresentar(em) defeito(s) em até 24 (vinte e quatro) horas, por outro(s) de igual modelo, ou superior(es), mantendo, no mínimo, as mesmas características dos originalmente fornecidos, inclusive mantendo o preço contratado.

7.3. Pelo não cumprimento da alínea "a" do item 7.2, o produto será tido como não entregue e as sanções serão aplicadas como caso de inadimplemento.



MODELO DE PROPOSTA

REFERÊNCIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº XXX/2025
PROCESSO Nº XXXX/2024

A xxx _____, com endereço na Rua _____, nº _____, na cidade de _____, (UF), telefone para contato (DDD) _____, e-mail _____, inscrita no CNPJ/MF nº _____, Inscrição Estadual nº _____, e Inscrição Municipal nº _____, neste ato representada pelo seu _____ (cargo) _____, _____ (nome) _____, portador do RG nº _____ e CPF nº _____, tendo examinado minuciosamente o Aviso de Contratação Direta e Termo de Referência, formula a seguinte PROPOSTA:

LOTE 01					
Item	Descrição	Marca	Quant.	Unidade	Preço Total (R\$)
01					
02					
Preço Total					

Preço total por extenso:
Prazo de entrega:
Validade da proposta:

Obs.: Nos preços propostos pela CONTRATADA estão inclusos todos os custos e despesas necessários à consecução do objeto contratual, compreendidos os tributos e encargos diretos e indiretos incidentes, não importando a natureza ou espécie; seguro; margens de lucro; custos de armazenamento, se for o caso; dentre todos os outros que se façam necessários à perfeita execução do objeto. Os preços da presente contratação não sofrerão reajustes pelo prazo contratual, salvo para a hipótese de readequação do equilíbrio econômico-financeiro, nos casos previstos em Lei.

Declaramos que, esse fornecimento será efetuado em conformidade com as condições constantes do Aviso de Contratação Direta Eletrônica nº _____/2025 e seus Anexos, o qual conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Assinatura do Responsável
CPF nº _____

MODELO DE DECLARAÇÕES

(Nome da empresa), CNPJ nº _____, sediada (endereço completo), por seu representante legal, abaixo subscrito, DECLARA EXPRESSAMENTE:

() a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

() o enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 2006, quando couber;

() o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;

() o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, se couber; e

() o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133 de 2021 que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; bem como não emprega menor de dezesseis anos ou o emprega na condição de aprendiz e, ainda não emprega, em hipótese alguma, menor de quatorze anos.

Assinatura do Responsável
CPF nº _____