

**AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA**

**REFERÊNCIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2025**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 872/2024, disponível em [http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/diario\\_oficial\\_2025/D\\_O\\_21012025\\_2656.pdf](http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/diario_oficial_2025/D_O_21012025_2656.pdf).

**PROCESSO Nº 1304/2025**

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos torna público que busca a aquisição de materiais de copa e cozinha.

**1) Breve descrição do objeto.** Os proponentes devem observar integralmente as especificações do objeto contidas no Termo de Referência, ora apresentadas em quadro resumo:

| Item | Quant. | Un. | Descrição dos Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor estimado total do item |
|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 01   | 120    | cx  | Sabão em pó, caixa de 800 Gramas até 1 Kg., com tampa facilitadora para abertura e fechamento, composição: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, tensoativo aniônico, polialquiletoxilado, coadjuvantes, branqueadores ópticos, ópticos e químico agente anti redepositante, corantes, enzimas, fragrâncias, carga e água. Embalagem: O produto deverá ser embalado em caixa de papelão com 800 Gramas até 01 Kg., devendo constar, marca / fabricante, data fabricação e com validade de no mínimo 22 (vinte e dois) meses a partir da entrega pelo fornecedor, químico responsável com o respectivo CRQ, composição, nº de autorização de funcionamento no M.S., notificação/registro na ANVISA, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. | R\$ 1.638,00                 |
| 02   | 160    | rl  | Papel toalha em bobina, folha simples, medindo 25cm x 50mts., fabricado a partir de fibras naturais virgens e ou reciclados, em rolos. O produto deverá ser macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 3.073,60                 |

|    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |     |    | apresentar resistência adequada à tração. Deverá apresentar enrolamento de maneira uniforme e adequada, apertado em tubo de papelão resistente, de modo a suportar sem deformação as condições de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas.<br>Embalagem: Deverá conter 08 (oito) rolos, em embalagem resistente e adequada de modo a suportar o manuseio e as condições do transporte ou da estocagem recomendada sem romper-se, contendo marca / fabricação, quantidade e demais informações exigidas conforme legislação em vigor.                                                                                  |            |
| 03 | 320 | un | Sabonete em pedra, com 85 até 90 gramas, com extratos de cereais, composição: sebo animal, óleo de babaçu, argila ativada, hidróxido de sódio, cloreto de sódio essência aromática, dióxido de titânio, corante, extrato de cereais e edta.<br>Embalagem: Deverá ser embalado em embalagem plástica, com resistência adequada, devendo constar marca, dados do fabricante, quantidade, número do lote e fabricação e com validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega pelo fornecedor, responsável químico e respectivo CRQ, número de registro/notificação na ANVISA, número do SAC e demais informações exigidas na legislação em vigor. | R\$ 736,00 |
| 04 | 20  | gl | Sabonete Líquido aspecto físico líquido viscoso cremoso, odor erva doce, acidez PH neutro, aplicação antissepsia das mãos com agentes hidratantes, composição glicerina, agentes emolientes, triclosan 0,3%<br>Embalagem: Galão de 05 Litros embalados em caixa empilhável devendo constar no galão, marca / fabricante, data de fabricação, com validade de no mínimo 22 (vinte e dois) meses a partir da entrega pelo fornecedor e com registro no Ministério da Saúde ou ANVISA                                                                                                                                                                      | R\$ 559,40 |

|    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 05 | 100 | fd | Papel higiênico, branco em rolo medindo 10cm de largura x 300 mts.de comprimento, gofrado, produto absorvente, fabricado em fibras naturais virgens, 100% celulose ( não reciclado), com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470, pintas inferior a 5mm2/m2, conforme NBR 8259:2008 e furos inferior 1 10mm2/m2, conforme NBR 15.134:2007. Embalagem: O produto deverá ser acondicionado em embalagem com 8 unidades (rolos) cada, deverá constar marca, dados do fabricante, especificações do produto, composição e demais informações exigidas pela legislação em vigor. Na entrega deverá ser apresentado laudo microbiológico, conforme portaria MS 1480, de 31/12/1990, deverá ser apresentado laudo de laboratório credenciado pelo INMETRO comprovando as especificações técnicas. | R\$ 5.121,00 |
| 06 | 12  | gl | Base seladora para piso. Produto surfactante, agentes plastificantes, resina acrílica, preservante, antiespumante e água. Princípio ativo: emulsão a base de copolímero acrílico 100% solúvel em água - Galão com 05 Litros e com validade de no mínimo 22 (vinte e dois) meses a partir da entrega pelo fornecedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 1.726,80 |
| 07 | 20  | gl | Removedor de cera - a base de carbonato de sódio, butoxietanol etc. Complemento: na embalagem deverá constar a data da fabricação e com validade de no mínimo 22 (vinte e dois) meses a partir da entrega pelo fornecedor e número do lote. Produto removedor de camadas de gorduras vegetais, animais, minerais, ceras e acabamentos de piso. Bombona de 5 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 2.581,40 |
| 08 | 24  | gl | Cera, tipo líquida, composição: cera de carnaúba, espessante, Emulsionante, colofônia, conservante, atenuador de espuma, fragrância e veículo. Aplicação conservar pisos em geral tais como: pavflex, assoalhos, cerâmicas, granilite, cascolac, sintético e de borracha. Bombona de 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 3.400,32 |

|    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |      |    | litros e com validade de no mínimo 22 (vinte e dois) meses a partir da entrega pelo fornecedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 09 | 2500 | un | Saco plástico 30 litros, preto, para acondicionamento de resíduo comum, tipo domiciliar, classe I, alta resistência, confeccionados com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada, de modo que não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que não alterem as condições estabelecidas, medindo 59cm largura x 62cm altura (largura pode variar +/-1), capacidade nominal 6kg/30 litros, devem apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. A embalagem externa do produto deverá conter impressão da marca do produto, empresa fabricante, número de unidades, dimensões e capacidade do saco e tipo de resíduo, atendendo aos requisitos da NBR 9191/2008. Deverá ser apresentado laudo de laboratório credenciado pelo INMETRO que comprove os critérios de aceitação estabelecidos pela norma 9191/2008. | R\$ 600,00   |
| 10 | 600  | un | Pano de limpeza duplo (tipo saco), composto de 100% algodão alvejado, dimensões de 45 x 54cm, com variação de 10% de oscilação nas medidas, sem acabamento, branco, acondicionado em saco plástico transparente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 2.892,00 |
| 11 | 10   | un | Pá para lixo em metal com cabo longo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 84,70    |
| 12 | 30   | un | Rodo de borracha dupla, com base de plástico resistente, comprimento mínimo de 60cm, borracha com espessura mínima de 2mm, cabo de qualidade inclinado e plastificado com comprimento mínimo de 120cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 439,50   |

|    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|----|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 13 | 700    | un | Saco plástico 400 litros, preto, para acondicionamento de resíduo comum, tipo domiciliar, classe I, alta resistência, confeccionados com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada, de modo que não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que não alterem as condições estabelecidas, medindo 130cm largura x 150cm altura (largura pode variar +/-1), capacidade nominal 120kg/400 litros, devem apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. A embalagem externa do produto deverá conter impressão da marca do produto, empresa fabricante, número de unidades, dimensões e capacidade do saco e tipo de resíduo, atendendo aos requisitos da NBR 9191/2008. Deverá ser apresentado laudo de laboratório credenciado pelo INMETRO que comprove os critérios de aceitação estabelecidos pela norma 9191/2008. | R\$ 1.666,00  |
| 14 | 20     | pc | Garrafão térmico com bocal removível, fácil colocação de gelo e copo multiuso. Ideal para líquido frios. 5 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 1.031,60  |
| 15 | 250000 | un | Copo descartável para água, com capacidade mínima de 180 ml; em poliestireno, confeccionada com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não deve apresentar sujidade interna ou externa; o copo deve ser gravado em relevo com caracteres visíveis e indelévels, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação do material para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 15.000,00 |

|                                                                                                                   |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                   |       |    | reciclagem. Acondicionado em sacos plásticos com 100 (cem) unidades cada, onde deverá constar nome do fabricante, quantidade acondicionada, capacidade total, peso mínimo de cada copo e demais informações exigidas na legislação em vigor, deverão ainda ser reembalados em caixas de papelão resistente com no mínimo de 2.500 (dois mil e quinhentas) unidades, onde deverão constar quantidade e/ou peso líquido. Deverá atender NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, portarias do Inmetro nº 453/2010 e nº 125/2011. |              |
| 16                                                                                                                | 12    | un | Recarga de botijão de gás PQ 13 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 2.520,00 |
| 17                                                                                                                | 01    | un | Recarga de botijão de gás GLP 45Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 801,67   |
| 18                                                                                                                | 50    | pç | Galão Refil em polipropileno, capacidade de armazenamento de 20 litros, novo, ou seja, sem uso, limpo, sem manchas, sem odor ou amassados, sem furos, sem evidência de violação. O vasilhame deverá conter a identificação de que foi fabricado com plástico do tipo pet, a data da sua fabricação e o seu prazo de validade não inferior a 2 (dois) anos.                                                                                                                                                           | R\$ 1.325,00 |
| 19                                                                                                                | 25 pç |    | Disco para lavagem pesada 35 cm, na cor preta, a ser utilizada em enceradeira de lavar piso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 583,25   |
| <b>Valor Estimado:</b> R\$ 45.780,24 (quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| <b>Prazo de entrega:</b> 10 dias úteis                                                                            |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| <b>Local de entrega:</b> Rua José Casale, nº 400, Jardim São Paulo, São Carlos/SP, CEP 13.570-450.                |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| <b>Condições de Pagamento:</b> 30 dias                                                                            |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |

\* cx = caixa(s) ; rl= rolo(s); un= unidade(s); gl= gal(ões); pç = peça(s).

**2) Das propostas.** As propostas serão recebidas pelo e-mail [dispensa@saaesaocarlos.com.br](mailto:dispensa@saaesaocarlos.com.br) até às 23h59min do dia **02/07/2025**, ou pessoalmente, junto ao Setor de Compras, até às 16h30min do dia **02/07/2025**.

2.1 - O detentor da proposta mais vantajosa será convocado para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para a contratação em até 02 (dois) dias úteis após a convocação.

**3) Condições necessárias para contratação.** Reconhecidos os direitos e prerrogativas da Administração, conforme art. 104 e seguintes da Lei 14.133/2021, o proponente deverá comprovar as seguintes condições para contratação:

3.1 - Cadastro no Sistema de Registro Cadastral Unificado (Sicaf), do Governo Federal, mediante apresentação de certificado de inscrição;

3.2 - Regularidade fiscal e trabalhista, mediante apresentação de certidões;

3.3 - Atendimento dos requisitos da Declaração firmada;

3.4 - Atenda eventual qualificação técnica exigida em Termo de Referência.

**4) Dos recursos orçamentários.** As despesas decorrentes da contratação correrão por conta de Dotação Orçamentária própria, nº 27.01.17.512.6001.2.601.3.3.90.30.04.1100000, fonte 4.

**5) Da Rescisão e Penalidades.** Respeitado o contraditório e o exercício da ampla defesa:

5.1 - O contrato poderá ser rescindido nas condições previstas no art. 137 a 139 da Lei 14.133/2021;

5.2 - O não cumprimento das cláusulas do presente ou condições do art. 155 da Lei 14.133/2021 acarretará à CONTRATADA as sanções previstas no art. 156 e seguintes da Lei;

5.3 - A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da(s) fatura(s), com eventual diferença cobrada judicialmente;

5.4 - A aplicação de quaisquer das sanções poderá ser cumulada à rescisão contratual.

**6) Disposições finais.** Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail [dispensa@saaesaocarlos.com.br](mailto:dispensa@saaesaocarlos.com.br) ou pelo telefone (16) 3373-6414.

6.1 - O Termo de referência, modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site [saaesaocarlos.com.br](http://saaesaocarlos.com.br) - opção Dispensa de Licitação;

6.2 - Considerar-se-ão válidas e entregues, para todos os fins de direito, as comunicações / notificações encaminhadas à CONTRATADA no e-mail indicado no modelo de proposta.

São Carlos, 27 de junho de 2025.

**Paula Valeria Marcatti**  
**Chefe do Setor de Compras**

Minuta Padronizada Processo 0978/2024.  
Avenida Getúlio Vargas nº 1500 - Jardim São Paulo - fls. 7/17  
São Carlos/SP - CEP: 13570-390 - Fone: (16) 3373-6400

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 - OBJETO:

O presente TR tem por objeto a aquisição de **MATERIAIS PARA LIMPEZA E COPA**, tais como **PRODUTOS e ARTIGOS DE LIMPEZA, COPO DESCARTÁVEL, GÁS E GALÃO DE ÁGUA**, visando suprir o estoque do Almoxarifado do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SP), conforme exigências constantes deste Termo de Referência.

### 2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRAÇÃO:

2.1 - Em consonância com o Estudo Técnico Preliminar, considerando a necessidade de reposição do estoque com itens de consumo do Almoxarifado do SAAE e visando o suporte aos servidores desta Autarquia em todas as suas atividades laborais, faz-se necessária a aquisição dos referidos itens, destinados à copa e conservação dos ambientes de trabalho;

2.2 - A contratação deverá ocorrer por meio de **dispensa de licitação** com base no Artigo 75, II, Lei 14.133/2021, em face do quantitativo a ser solicitado, que é oriundo de estimativa de consumo, estoque atual e viabilidade econômica.

### 3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| Item | Quant. | Un. | Descrição dos Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01   | 120    | cx  | Sabão em pó, caixa de 800 Gramas até 1 Kg., com tampa facilitadora para abertura e fechamento, composição: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, tensoativo aniônico, polialquiletoxilado, coadjuvantes, branqueadores ópticos, ópticos e químico agente anti redepositante, corantes, enzimas, fragrâncias, carga e água. Embalagem: O produto deverá ser embalado em caixa de papelão com 800 Gramas até 01 Kg., devendo constar, marca / fabricante, data fabricação e com validade de no mínimo 22 (vinte e dois) meses a partir da entrega pelo fornecedor, químico responsável com o respectivo CRQ, composição, nº de autorização de funcionamento no M.S., notificação/registro na ANVISA, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. |
| 02   | 160    | rl  | Papel toalha em bobina, folha simples, medindo 25cm x 50mts., fabricado a partir de fibras naturais virgens e ou reciclados, em rolos. O produto deverá ser macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |    | <p>dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Deverá apresentar enrolamento de maneira uniforme e adequada, apertado em tubo de papelão resistente, de modo a suportar sem deformação as condições de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas.</p> <p>Embalagem: Deverá conter 08 (oito) rolos, em embalagem resistente e adequada de modo a suportar o manuseio e as condições do transporte ou da estocagem recomendada sem romper-se, contendo marca / fabricação, quantidade e demais informações exigidas conforme legislação em vigor.</p>                                                                                                                                                    |
| 03 | 320 | un | <p>Sabonete em pedra, com 85 até 90 gramas, com extratos de cereais, composição: sebo animal, óleo de babaçu, argila ativada, hidróxido de sódio, cloreto de sódio essência aromática, dióxido de titânio, corante, extrato de cereais e edta.</p> <p>Embalagem: Deverá ser embalado em embalagem plástica, com resistência adequada, devendo constar marca, dados do fabricante, quantidade, número do lote e fabricação e com validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega pelo fornecedor, responsável químico e respectivo CRQ, número de registro/notificação na ANVISA, número do SAC e demais informações exigidas na legislação em vigor.</p>                                                                                   |
| 04 | 20  | gl | <p>Sabonete Líquido aspecto físico líquido viscoso cremoso, odor erva doce, acidez PH neutro, aplicação antissepsia das mãos com agentes hidratantes, composição glicerina, agentes emolientes, triclosan 0,3%</p> <p>Embalagem: Galão de 05 Litros embalados em caixa empilhável devendo constar no galão, marca / fabricante, data de fabricação, com validade de no mínimo 22 (vinte e dois) meses a partir da entrega pelo fornecedor e com registro no Ministério da Saúde ou ANVISA</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 05 | 100 | fd | <p>Papel higiênico, branco em rolo medindo 10cm de largura x 300 mts.de comprimento, gofrado, produto absorvente, fabricado em fibras naturais virgens, 100% celulose ( não reciclado), com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470, pintas inferior a 5mm2/m2, conforme NBR 8259:2008 e furos inferior 1 10mm2/m2, conforme NBR 15.134:2007.</p> <p>Embalagem: O produto deverá ser acondicionado em embalagem com 8 unidades (rolos) cada, deverá constar marca, dados do fabricante, especificações do produto, composição e demais informações exigidas pela legislação em vigor. Na entrega deverá ser apresentado laudo microbiológico, conforme portaria MS 1480, de 31/12/1990, deverá ser apresentado laudo de laboratório</p> |

|    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |    | credenciado pelo INMETRO comprovando as especificações técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 06 | 12   | gl | Base seladora para piso. Produto surfactante, agentes plastificantes, resina acrílica, preservante, antiespumante e água. Princípio ativo: emulsão a base de copolímero acrílico 100% solúvel em água - Galão com 05 Litros e com validade de no mínimo 22 (vinte e dois) meses a partir da entrega pelo fornecedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 07 | 20   | gl | Removedor de cera - a base de carbonato de sódio, butoxietanol etc.<br>Complemento: na embalagem deverá constar a data da fabricação e com validade de no mínimo 22 (vinte e dois) meses a partir da entrega pelo fornecedor e número do lote. Produto removedor de camadas de gorduras vegetais, animais, minerais, ceras e acabamentos de piso. Bombona de 5 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 08 | 24   | gl | Cera, tipo líquida, composição: cera de carnaúba, espessante, Emulsionante, colofônia, conservante, atenuador de espuma, fragrância e veículo. Aplicação conservar pisos em geral tais como: pavflex, assoalhos, cerâmicas, granilite, cascolac, sintético e de borracha. Bombona de 5 litros e com validade de no mínimo 22 (vinte e dois) meses a partir da entrega pelo fornecedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 09 | 2500 | un | Saco plástico 30 litros, preto, para acondicionamento de resíduo comum, tipo domiciliar, classe I, alta resistência, confeccionados com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada, de modo que não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que não alterem as condições estabelecidas, medindo 59cm largura x 62cm altura (largura pode variar +/-1), capacidade nominal 6kg/30 litros, devem apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. A embalagem externa do produto deverá conter impressão da marca do produto, empresa fabricante, número de unidades, dimensões e capacidade do saco e tipo de resíduo, atendendo aos requisitos da NBR 9191/2008. Deverá ser apresentado laudo de laboratório credenciado pelo INMETRO que comprove os critérios de aceitação estabelecidos pela norma 9191/2008. |
| 10 | 600  | un | Pano de limpeza duplo (tipo saco), composto de 100% algodão alvejado, dimensões de 45 x 54cm, com variação de 10% de oscilação nas medidas, sem acabamento, branco, acondicionado em saco plástico transparente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 10     | un | Pá para lixo em metal com cabo longo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | 30     | un | Rodo de borracha dupla, com base de plástico resistente, comprimento mínimo de 60cm, borracha com espessura mínima de 2mm, cabo de qualidade inclinado e plastificado com comprimento mínimo de 120cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 | 700    | un | Saco plástico 400 litros, preto, para acondicionamento de resíduo comum, tipo domiciliar, classe I, alta resistência, confeccionados com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada, de modo que não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação. Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que não alterem as condições estabelecidas, medindo 130cm largura x 150cm altura (largura pode variar +/-1), capacidade nominal 120kg/400 litros, devem apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. A embalagem externa do produto deverá conter impressão da marca do produto, empresa fabricante, número de unidades, dimensões e capacidade do saco e tipo de resíduo, atendendo aos requisitos da NBR 9191/2008. Deverá ser apresentado laudo de laboratório credenciado pelo INMETRO que comprove os critérios de aceitação estabelecidos pela norma 9191/2008. |
| 14 | 20     | pc | Garraão térmico com bocal removível, fácil colocação de gelo e copo multiuso. Ideal para líquido frios. 5 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 | 250000 | un | Copo descartável para água, com capacidade mínima de 180 ml; em poliestireno, confeccionada com resina termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não deve apresentar sujidade interna ou externa; o copo deve ser gravado em relevo com caracteres visíveis e indelévels, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação do material para reciclagem. Acondicionado em sacos plásticos com 100 (cem) unidades cada, onde deverá constar nome do fabricante, quantidade acondicionada, capacidade total, peso mínimo de cada copo e demais informações exigidas na legislação em vigor, deverão ainda ser reembalados em caixas de papelão resistente com no mínimo de 2.500 (dois mil e quinhentas) unidades, onde deverão constar quantidade e/ou peso líquido. Deverá atender NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT, portarias do Inmetro nº 453/2010 e nº 125/2011.                                                                                                                           |

|    |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 12    | un | Recarga de botijão de gás PQ 13 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 | 01    | un | Recarga de botijão de gás GLP 45Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | 50    | pç | Galão Refil em polipropileno, capacidade de armazenamento de 20 litros, novo, ou seja, sem uso, limpo, sem manchas, sem odor ou amassados, sem furos, sem evidência de violação. O vasilhame deverá conter a identificação de que foi fabricado com plástico do tipo pet, a data da sua fabricação e o seu prazo de validade não inferior a 2 (dois) anos. |
| 19 | 25 pç |    | Disco para lavagem pesada 35 cm, na cor preta, a ser utilizada em enceradeira de lavar piso.                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 4 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

##### 4.1. Quanto à de entrega do material:

4.1.1. Deverá ocorrer no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, após o recebimento da Nota de Empenho ou Pedido de Compras. A falta de entrega deste, no prazo estabelecido, será considerada como recusa formal, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pela licitante e reconhecido por este SAAE;

4.1.2. Será realizada mediante **pedido único**;

4.1.3. Deverá estar acompanhada da Nota Fiscal e no recebimento dos mesmos será observado pela CONTRATANTE se os materiais entregues estão de acordo com as especificações;

4.1.4. Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas neste TERMO e seus ANEXOS.

##### 4.2. Quanto à recusa de entrega:

4.2.1. A entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte deste SAAE, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição;

4.2.2. Não serão aceitos materiais que estejam com qualquer aspecto visual que evidencie ação prolongada de intempéries.

##### 4.3. Quanto à substituição:

4.3.1. Os materiais entregues e recebidos ficam sujeitos à substituição, pelo fornecedor, desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização;

4.3.2. A **substituição** do objeto deverá ocorrer **no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, a contar da notificação deste SAAE à empresa

sobre a recusa do mesmo. Esgotado esse prazo, a empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis.

**4.4.** Os materiais deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado, localizado na Rua José Casale, nº 400, Jardim São Paulo, São Carlos – SP, CEP 13570-450, horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. O recebimento se dará pelos almoxarifes e somente por eles, ficando sob responsabilidade do(s) fornecedor(es), carga, transporte e descarga dos mesmos em local indicado pelos almoxarifes. O SAAE não realizará nenhuma intervenção nestes procedimentos;

**4.5** O recebimento do objeto será:

4.5.1. Provisório: na entrega dos materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações solicitadas;

4.5.2. Definitivo: após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

**4.6.** Poderá ser solicitado **amostra** de uma unidade de cada item, ou catálogo e/ou documento similar que contenha as especificações do produto ofertado, a critério do SAAE São Carlos:

4.6.1. Em caso de solicitação de amostra, o proponente deverá providenciar o envio dentro do prazo máximo de 05(cinco) dias corridos, que, sendo aprovada unanimemente, será descontada do total do lote a ser entregue;

4.6.2. A amostra desclassificada por qualidade, quantidade ou qualquer outro problema identificado será devolvida com as respectivas justificativas e os custos de devolução correrão por conta do fornecedor do suprimento, sem ônus de qualquer tipo para o SAAE.

## **5 - FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

**5.1.** Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente, devendo o concorrente informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério do SAAE. Não serão aceitos boletos bancários;

**5.2.** O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento, acompanhado da Nota Fiscal Fatura, e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, desde que devidamente atestado pelo SAAE, através de Termo de Recebimento Provisório/Definitivo (Resolução SAAE 03/2016).

## **6 - DA GARANTIA e VALIDADE DOS PRODUTOS:**

**6.1.** O Prazo de Garantia dos produtos não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar do recebimento definitivo, contra problemas de embalagem ou fabricação;

**6.2.** Durante este prazo, a empresa vencedora dos produtos será responsável pela **substituição**, troca ou reposição dos produtos porventura entregues e fornecidos incompatíveis com as especificações do edital, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação;**

**6.3.** Os produtos considerados inadequados ou que não atenderem às exigibilidades, deverão ser recompostos e o pagamento de toda a parcela ficará suspenso até sua regularização de forma integral;

**6.4.** Entende-se por produto inadequado aquele que apresentar: inferior qualidade, fora das especificações exigidas no presente Termo de Referência;

**6.5.** Deverão ser observadas as validades individuais exigidas de cada produto, conforme descrito no item 3 deste Termo.

## **7 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

### **7.1.** Do S.A.A.E.:

- a) Receber os produtos nas especificações do presente Termo;
- b) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
- c) Efetuar o pagamento à contratada no prazo e condições avençados;
- d) Prestar a contratada toda e qualquer informação por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
- e) Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
- f) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa no caso de aplicação de sanção ou reclamações da empresa;
- g) Informar à Contratada sobre eventuais prejuízos identificados, mesmo após seu aceite, devendo exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

### **7.2.** Da Empresa Vencedora:

- a) Fornecer o objeto desta contratação nas especificações contidas neste edital, respeitando as marcas e modelos dos equipamentos indicados em sua proposta de preços;

- b) Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados, diretamente ao S.A.A.E. ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
- c) Cumprir rigorosamente o prazo de entrega;
- d) Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos;
- e) Comunicar o S.A.A.E., imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente contratação;
- f) Substituir o(s) produto(s) entregue(s) que apresentar(em) defeito(s) em até 05(cinco) dias úteis, por outro(s) de igual modelo, ou superior(es), mantendo, no mínimo, as mesmas características dos originalmente fornecidos, inclusive mantendo o preço contratado.

**7.3.** Pelo não cumprimento da alínea "a" do item 7.2, o produto será tido como não entregue e as sanções serão aplicadas como caso de inadimplemento.

**MODELO DE PROPOSTA**

**REFERÊNCIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº XXX/2025**  
**PROCESSO Nº XXXX/2025**

A xxx \_\_\_\_\_, com endereço na Rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, (UF), telefone para contato (DDD) \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF nº \_\_\_\_\_, Inscrição Estadual nº \_\_\_\_\_, e Inscrição Municipal nº \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo seu \_\_\_\_\_ (cargo) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (nome) \_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_ e CPF nº \_\_\_\_\_, tendo examinado minuciosamente o Aviso de Contratação Direta e Termo de Referência, formula a seguinte PROPOSTA:

| Item        | Descrição | Marca | Quant. | Unidade | Preço Total (R\$) |
|-------------|-----------|-------|--------|---------|-------------------|
| 01          |           |       |        |         |                   |
| 02          |           |       |        |         |                   |
| Preço Total |           |       |        |         |                   |

Preço total por extenso:

Prazo de entrega:

Validade da proposta:

Obs.: Nos preços propostos pela CONTRATADA estão inclusos todos os custos e despesas necessários à consecução do objeto contratual, compreendidos os tributos e encargos diretos e indiretos incidentes, não importando a natureza ou espécie; seguro; margens de lucro; custos de armazenamento, se for o caso; dentre todos os outros que se façam necessários à perfeita execução do objeto. Os preços da presente contratação não sofrerão reajustes pelo prazo contratual, salvo para a hipótese de readequação do equilíbrio econômico-financeiro, nos casos previstos em Lei.

Declaramos que, esse fornecimento será efetuado em conformidade com as condições constantes do Aviso de Contratação Direta Eletrônica nº \_\_\_\_\_/2025 e seus Anexos, o qual conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Assinatura do Responsável  
CPF nº \_\_\_\_\_

### MODELO DE DECLARAÇÕES

(Nome da empresa), CNPJ nº \_\_\_\_\_, sediada (endereço completo), por seu representante legal, abaixo subscrito, DECLARA EXPRESSAMENTE:

( ) a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

( ) o enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 2006, quando couber;

( ) o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;

( ) o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, se couber; e

( ) o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133 de 2021 que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; bem como não emprega menor de dezesesseis anos ou o emprega na condição de aprendiz e, ainda não emprega, em hipótese alguma, menor de quatorze anos.

Assinatura do Responsável  
CPF nº \_\_\_\_\_